

油圧シリンダー用シーリングシステム 製品互換表
製品索引 Interchange with original designers



仕様	形状	MO tech 型式	NOK	MO tech 価格表
ピストンシール		TGW	SPGW	
		TAS	DAS	
		TD	D-SEAL	
		TK	OK	
		TG	SPG	
		TGI	SPGI	
		TGA	SPGA	
		TGO	SPGO	
		OU2	OUY	
ピストン/ロッド シール		UA	USH	
		UA2	USI	
ロッドシール		RUH	IUH	
		RKH	KUH KYB type	
		RUK	IDI KYB type	
		RUN	IDI NOK type	
		RU2	RU2	
		RUS	ISI	
ロッド用 ウェアリング		SLIDE RING	SLIDE RING	
ロッド用 バックアップリング		BT(ny)	BRT NY	
		BT(ptfe)	BRT PTFE	

油圧シリンダー用シーリングシステム 製品互換表
製品索引 Interchange with original designers

仕様	形状	MO tech 型式	NOK	MO tech カタログページ
バックアップリング Oリング用		BT-P(hy)	BRT HY JIS-P	
		BT-G(hy)	BRT HY JIS-G	
		BT(pu)	BRT PU-P&G	
ワイパー		DKN	DKB	
		DK2 DK4	DKBI 型 DK2 : 金属環露出型 DK4 : PU皮膜型	 
		DK6	DKBI KYB type	
		DH2	LBI	
		LBN2	LBH	
		DI2	DKI	
		DS2	DSI	
		DW2	DWI	
		DW4	DWIR	
		DA2	GA	
ピンダストシール		DL2	DLI	
		VAY	VAY	
バッファシール		L-TYPE	HBTS	
		KBY	KBY KYB type	
		HBY	HBY	

油圧シリンダー用シーリングシステム 製品互換表
製品索引 Interchange with original designers



仕様	形状	MO tech 型式	NOK	MO tech カタログページ
ウエアリング		WRFC	WRFC	
		WRNF	WRNF	
		N4W	N4W	
センタージョイント シール		ROI	ROI	
		SPNRI	SPNRI	

- ① カタログ掲載の一部製品は御注文後の製造となります。
- ② ユーザー様から常時在庫保管の御要望がある製品は、年間使用量を提示いただければ検討致します。
- ③ 型式の掲載があり、サイズ表の無い製品に関しては、サイズ表を要請いただければ、別途送付致します。
- ④ 在庫が無い製品については、一般的には3週間程度の納期をいただきますが、緊急の場合は別途対応可能です。